

合肥市第八中学招标文件

项目名称：合肥八中学生寝室门窗、玻璃幕墙、食堂墙地面等零星
维修采购项目（2次）

项目编号：2022HFBZCGZW015

一、招标邀请函

尊敬的竞标单位：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，在保证服务质量优、品质高前提下，提高资金使用效益，提升采购性价比，加强监督管理，遵循公开透明、公平竞争和诚实信用原则。合肥市第八中学拟就“合肥八中学生寝室门窗、玻璃幕墙、食堂墙地面等零星维修采购项目”以公开挂网招标的方式进行采购。

招标须知前附表	
序号	内 容
1	项目名称：合肥八中学生寝室门窗、玻璃幕墙、食堂墙地面等零星维修采购项目（2次） 项目性质：工程类 项目编号：2022HFBZCGZW015 项目预算：28.5万元，超过预算报价无效
2	集中采购机构：合肥市第八中学 地址：合肥市蜀山区习友路1688号
3	投标文件递交地点：合肥市第八中学总务处 投标（报名）截止时间：2022年11月25日17:00，逾期递交的竞标文件或不符合规定的竞标文件恕不接受。 投标（报名）时间：2022年11月18日-11月25日（每天上午8:30-11:00；下午2:30-5:00，双休日正常值班）。 评标时间：北京时间2022年11月25日17:10

	评标地点：合肥八中行政楼第二会议室。 项目联系人和投标文件接收人：王老师或何老师 电话： 0551-6368 8858 /13514971913
4	联合体投标： 否
5	服务地点：采购人指定地点。
6	付款方式：合同签订后 3 个工作日内乙方向甲方交纳合同总价的 10%作为质量保证金，甲方在乙方进场后支付合同价的 60%的工程备料款；工程竣工验收合格且完成审计后，按审定价无息支付工程余款（余款=审计价-合同价*60%），结清全部工程价款。 待缺陷责任期（质保期）满且经质量回访，由甲方签字确认无任何质量问题，由成交供应商书面申请于 60 个工作日内一次性无息退还质量保证金。
7	竞标文件份数：正本壹份，副本贰份（正副本叙述有差异时以正本为准，标书封面需标识正副本字样），密封提交。
8	招标评定方法：综合评分法。
9	招标内容：合肥八中学生寝室门窗、玻璃幕墙、食堂墙地面等零星维修采购项目（2 次） 合同有效期：验收合格之日起一年期。 工期：合同签订 30 个日历天。
10	备注：为保证施工质量和招标人施工要求，降低中标人风险，投标人可申请踏勘现场，须携单位介绍信自行踏勘，投标人投

	标时应充分考虑学校现状及施工现场环境、工艺需求，保证施工质量品质情况下，结合现场踏勘情况，谨慎综合报价。投标人提出的报价单被认为在现场考察的基础上编制的，一旦报价单提出之后，已充分了解招标人维修改造意图，投标人就无权因为现场勘察不周，情况不了解不细或因素考虑不全面而提出修改投标、调整报价或提出赔偿等要求。 项目踏勘联系人：何老师 联系电话：0551-6368 8898
11	合肥八中履约保证金缴纳账号 户名：合肥市财政国库支付中心 账号：1023201021000075893080009 开户行：徽商银行合肥城隍庙支行 注明：2022HFBZCGZW015-学生寝室门窗、玻璃幕墙等零星维修 履约保证金。

二、招标要求及内容：

1. 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的供应商，包括法人、其他组织、自然人。

2. 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3. 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4. 投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（五万及以上）罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动；期限届满的，可以参加本次招标。

5. 投标人还应提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次其投标将被拒绝。

三、评标概要

（一）评标概要

投标供应商按照上述要求进行精心组织实证材料并投标。评标时，由招标人组织评标小组进行评分。

（二）评标办法

1. 评标办法：本次招标采用综合评分法。根据公司资质、信誉、投标价格、公司业绩、售后服务等因素综合评定确定中标单位；
2. 按总分高低确定第一中标人、第二中标人，中标结果通过招标信息发布站点公示，非特殊原因招标人不对未中标原因作任何解释；
3. 投标报价包含维修改造过程中所需一切费用及质保期内维修过程中材料更换、交通运输、维修维护等产生的一切耗材、人工、交通运输等费用，定标后不再增补任何费用。
4. 中标人对招标人提供全年 365 天无休服务，服务的响应时间不超过 24 小时，且中标人应保证能够随时接受招标人的服务需求，遇到学校大型活动，必须到现场保障活动的顺利进行；
5. 评标时，竞标单位无需到现场；
6. 投标人投递标书，无论中标与否，该投标文件不予退还。

（三）标书内容

参加竞标单位需**密封**提交标书包含但不限于以下内容：

1. 公司营业执照复印件（业务范围需包含本招标内容且加盖单位公章）；
2. 公司法定代表人身份证复印件及联系电话（加盖单位公章）；
3. 提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录，且不在政府采购严重违法失信行为记录名单内。
4. 业绩方面由维修或改造合同共计 3 项及以上（出具协议或合同复印件及验收报告或审计决算报告）；
5. 响应本次招标的维修维护、改造及服务的价格明细和总报价；
6. 根据学校的建筑现状提交售后服务内容及承诺
7. 投标单位可以接受的财务结算方式和周期；

8. 其他有利于投标公司中标的合法资料。

四、特别告知事项

招投标文件是将来签订正式合同组成部分，与正式合同具有同等法律效力；中标后，签订合同价格为固定价格，定标后不做任何费用增补。

五、法律责任

中标单位有下列行为，学校可以追究其责任，中标单位所中标为废标，学校有权单方面解除合同并要求中标单位承担赔偿责任。

1. 任何投标单位恶意串通，相互陪标的；
2. 中标单位不按照本招标文件规定进行合同履行、变更的。

六、其他要求

拟定合同时必须明确以下内容：

1. 招投标文件以及附件是合同的组成部分；
2. 中标单位已经充分知晓并且愿意遵守“特别告知事项”和“法律责任”；
3. 合同履行地为合肥八中校区；
4. 对于本项目中的施工改造加固的质量、验收、付款、违约责任等事宜有清楚的规定；
5. 施工质量要求符合最新版《工程施工质量验收规范》要求，达到合格工程标准。
6. 投标人中标后，须将本项目涉及的维修改造材料、配件耗材（如缆线、管材、管件、阀门、铝塑板、瓷砖、地砖、石材、水泥、黄沙、油漆、吊顶、腻子、防水胶、卷材、定制耗材等）等，一次性足量入场，并由招标人确认清单后领用施工，确保本项目工程施工量度、质量品质。

七、其它

1. 本招标文件的最终解释权归合肥市第八中学。

八、材料审核及评分标准（满分 100 分）

1. 评审小组只对通过初审的响应文件进行综合评审。

2. 根据评分的细则，评委应对进入综合评审的所有响应文件进行评分，并分别填写打分表。

3. 对投标人的评委赋分，取各位评委评分的平均值为该投标人的最终得分，得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。最终选取得分最高投标人作为中标人。

技术资信分值占总分值的权重为 20%，价格分值占总分值的权重为 80%。具体评分细则如下：

分项	内容	评分标准
必备项 注缺一即为废标	投标函（加盖单位公章）	必备
	安全生产许可证（加盖单位公章）	必备
	公司营业执照复印件（业务范围需与本项目招标需求相符且加盖单位公章）	必备
	资质要求：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质	必备
	公司法定代表人身份证复印件及联系电话（加盖单位公章）	必备
	提供信用中国（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）等渠道查询其主体信用记录，且不在政府采购严重违法失信行为记录名单内。	必备

评分标准

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资 信分 20 分	类似学校建筑 维修改造业绩， 投标文件中须 附相关复印件 或影印件，同一 合同业绩不重 复计分。 (6 分)	自 2019 年 1 月 1 日以来类似 学校建筑维修改造类合同且 金额大于 20 万的工程业绩 (提供竣工验收报告或审计 决算报告)，每提供一份有效 合同业绩得 2 分，最高得 6 分。提供业绩合同关键页复印 件，关键页包括工程名称页、 施工内容页、金额页、签章页、 合同清单(如有)、竣工验收 报告或审计报告，并对其真实 性负责，时效以合同签订时间 为准。未提供的不得分。	0-6 分
	根据合肥八中 维修改造要求 提交维修服务 承诺，及售后质 保个性化服务 方案，由评委按 0-2 分酌情给 分。未提供的不 得分。 (2 分)	提交维修服务承诺及售后质 保服务的个性化服务方案。能 够全面响应学校维修改造要 求的，得 1 分。售后质保服务 的个性化方案承诺从全面优 秀到基本符合的，由评委按照 项目实际情况酌情给分，0-1 分。未提供的不得分。	0-2 分
	人员配备 (7 分)	应具有建设管理部门颁发的 二级及以上注册建造师资质 (建筑工程专业) 1 人、提供 项目技术负责人(工程师证) 及施工人员所具备的相关证 书[施工员、安全员(C 类安	0-7 分

		全员)、资料员、质检员、材料员、造价员等)], 每提供一个人员得 1 分, 按 1-7 分进行评分, 满分 7 分。未提供不得分。	
	安全生产、文明施工、环境保护	评委根据本项目维修改造需求, 结合投标人提供的安全生产、文明施工、环境保护管理制度与措施的健全程度酌情给分, 0-2 分。未提供不得分。	0-2 分
	响应文件	响应合肥八中学生寝室门窗、玻璃幕墙等零星维修改造工程项目承诺书的, 得 1 分。未提供不得分。	0-1 分
	合理化建议及实施方案	对合肥八中本次维修改造的合理化建议及实施方案, 从建议科学、合理、可行等方面, 由评委按 0-2 分酌情给分。未提供的不得分	0-2 分
根据项目报价清单列出价格明细和合计价, 此项封顶最高 80 分		未报价 0 分; 价格分统一采用低价优先法, 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为权重分 80 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 80% × 100	0-80 分

九、附件

附件一：投标函

附件二：项目报价书

附件三：服务承诺

附件四：安全文明施工承诺

附件一：

投标函

致：合肥市第八中学

根据贵方所发“合肥八中学生寝室门窗、玻璃幕墙、食堂墙地面等零星维修采购项目（2次）”（项目编号：2022HFBZCGZW015）公开招标公告，提交投标文件正本壹份、副本贰份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定及报价承诺完成维修相关服务；
2. 我们根据招标文件的规定，严格履行合同的义务，并保证于买方要求的日期内完成合同内容；
3. 我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件、参考资料（如果有的话），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利；
4. 我们同意从投标人须知规定的招标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的招标有效期之前均具有约束力；
5. 同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我们的投标文件可被贵方拒绝；
6. 我方（投标人）对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负全部责任；
7. 我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。
8. 与本投标有关的通讯地址：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人（签字）：_____（单位公章）

日期：

附件二：项目报价书

报价为全费用价格，包含本项目中所有维修、改造、拆除、安装、更新、加固、搬运、垃圾清理外运、安全文明施工措施费等服务过程中产生的一切费用，报价确定后，不再增补任何费用。

序号	维修服务项目及内容	单位	报价（元）
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
	此表可添加维修明细项目		
合计报价			

附件三：

服务承诺书

质量要求是否响应 招标文件 (请填写“响应”或者“不响应”)	
付款方式是否响应 招标文件 (请填写“响应”或者“不响应”)	
其他优惠条件和服务承诺（如有则填写，没有填“无”）	
其他说明： 承诺中标后，须将本项目涉及的维修改造主要材料、配件耗材（如缆线、管材、管件、阀门、铝塑板、瓷砖、地砖、石材、水泥、黄沙、油漆、吊顶、腻子、防水胶、卷材、定制耗材等），一次性足量入场，并由招标人确认品质质量后，签字领用施工，确保招标人项目工程施工计量、质量品质要求；明确投标人提出的报价单被认为在现场考察的基础上编制的，一旦报价单提出之后，投标人就无权因为现场勘察不周，情况不了解不细或因素考虑不全面而提出修改投标、调整报价或提出赔偿等要求；承诺严格按照招标人要求，入场后统一着装安全文明施工，任何违规施工造成的损失均由中标人自行负全责；结合现场踏勘情况，已谨慎综合报价。	

投标单位（盖章）：

法人代表人签字：

年 月 日

附件：

（涉及以下维修改造主要材料、配件耗材须在施工前，根据工程计划、进度一次性足量入场，并由招标人确认签字后领用维修，确保本项目工程施工量度、质量品质。）

工程名称：合肥八中学生寝室门窗、玻璃幕墙、食堂墙地面等零星维修采购项目（2次）

序号	编码	名称	特征描述	单位	工程量	金额（元）	
						单价	合价
	学生寝室维修项目						
1	031001006001	漏点维修	1、位置：1#楼：14层、13层 洗漱间、12层厕所、10层小便器、8层小便器、6层小便器 2个、5层小便器1个 2、拆除恢复项：瓷砖、手按阀 不锈钢下水管等 3、包括主材及辅材 4、恢复原样及垃圾外运，运距 自行考虑，清理保洁 5、缝隙平整、线条均匀，块面 清洁无污渍、无空鼓，并养护	处	8.000		
2	011608001001	铲除 油漆 面及 恢复	1、位置：1#9层、8层，2#楼 11层、10层，3#11层、10层、 914房间、405房间 2、做法：铲除墙面乳胶漆 3、满批 2 遍腻子、强固三遍 精品乳胶漆，边角扣线	m2	157.000		
3	011606003001	饰面 拆除 及恢 复	1、位置：宿舍卫生间 2、规格：3500*300 3、材质：塑料扣板	m2	55.000		
4	011207001001	墙面 装饰 板	1、位置：女生浴室门前 2、材质：铝塑复合板 3、厚度：4mm 4、规格：35 丝 5、18 厚防腐防水板打底，专门 封条收口	m2	25.000		
5	011302001005	亚克 力板 更换	1、规格：300*2440 2、厚度：4mm 厚 3、材质：透光亚克力	m2	21.600		

	门更换及维修项目						
6	01161000 2001	金属 门拆 除及 更换	1、位置：高二 13 班、北 202 门；高一年 206/207/302/606 2、规格：2360*940 3、材质：钢制 4、拆除损坏位置修复原样 5、拆除的旧门交由学校指定位置	樘	6.000		
7	01161000 1001	门维 修	1、位置：2 号楼推拉门维修 612/1003/1006/1007/1012/1013/1310，4 号楼 504 推拉门维修；3 号楼 504 宿舍阳台门增置；2 号楼寝室门维修 1602/1603/1502/1504/1508/1512/1409/1406/1304/1305/1309/1312/1109/509； 3 号楼寝室门维修加固 905、716、715、712、713、711 2、规格：不低于现场材料标准，具体以现场踏勘为准。	樘	29.000		
	食堂维修项目						
8	01160500 2001	拆除	1、墙、地面损坏的瓷砖、塑胶地板、吊顶、小便器漏水等 2、拆除后垃圾外运，运距自行考虑	项	1.000		
9	01110200 3001	块料 楼地 面拆 除及 更换	1、规格：200*200 瓷砖，不低于原样品质 2、损坏自行增补，缝隙平整、线条均匀，块面清洁无污渍、无空鼓	m2	55.000		
10	01120400 3001	块料 墙面 拆除 及更 换	1、规格：800*800 瓷砖 2、损坏自行增补，缝隙平整、线条均匀，块面清洁无污渍、无空鼓	m2	51.20		
11	01110300 2001	橡胶 板卷 材楼 地面	1、名称：同质同芯塑胶地板 2、塑胶地板厚度：不低于原卷材厚度 3、要求：满刮 2mm 厚自流平，	m2	360		

		拆除及更换	再铺同质同芯塑胶地板，墙角加固收边； 4、样式：由业主选定				
12	01130200 1001	吊顶天棚拆除及恢复	1、位置：食堂 2、名称：石膏板 3、规格：2440*1220 4、厚度：12mm 5、垃圾外运，运距自行考虑 6、2 遍腻子 3 遍精品乳胶漆	m2	35.000		
13	01160800 1002	铲除油漆面及恢复	1、墙面铲除至基层 2、垃圾清运，运距自行考虑。 3、油漆面恢复原样	m2	50.000		
14	03100100 6002	漏点维修	1、位置：食堂卫生间漏点维修 2、垃圾清运，运距自行考虑。	处	7.000		
15	03100300 1001	阀门拆除及更换	1、位置：食堂3层卫生间 2、阀门更换好后，恢复原样，与原现场保持一致，做好渗漏水措施 3、具体规格型号根据现场	个	1.000		
16	01120700 1002	墙面装饰板拆除及恢复	1、位置：食堂4层男卫生间 2、拆除后垃圾外运，运距自行考虑	m2	8.000		
	C楼推拉窗玻璃压条及风撑维修更换						
17	01160900 1001	压条及风撑拆除及更换	1、位置：教学区 2、数量：压条 392 处，拆除原先 392 处玻璃幕墙塑铝板压条。3. 从新定制 6061-T6 铝扁条，规格：压条 15*60*1.4mm 及开孔，材料品质不低于原材料。4. 三栋教学区合计：1200 个玻璃幕墙开启窗户，检查维修更换。5. 风撑材质：SUS304 不锈钢。具体尺寸和材质与现场保持一致，不能低于现场标准。6. 成品保护，措施安全	项	1.000		
	会计室玻璃隔断拆除及恢复吊顶						
18	01161000 1003	玻璃隔断	1、规格：5100*2000 2、拆除后垃圾清运，运距自行	项	1.000		

		拆除	考虑。 3、材质：玻璃隔断				
19	01130200 1002	吊顶 拆除 及恢 复	1、材质：矿棉板 2、规格：600*600 3、拆除后垃圾清运，运距自行 考虑。	项	1.000		
20	39130300 9001	大理 石台 面拆 除及 恢复	1、材质：大理石 2、拆除后垃圾外运，运距自行 考虑 3、颜色由业主选定 4、厚度：2.8cm 5、规格：根据现场	项	1.000		
	面镜更换						
21	01161300 2001	面镜 拆除 及更 换	1、位置：高三北3层；高二南 4层和2层；高一南1-2层面镜 更换； 2、规格：2100*1200 3、详述：3cm宽外边不锈钢收 边，内衬18mm厚防腐木工板	处	5.000		
	窗户玻璃拆除及更换						
22	01161300 2002	玻璃 拆除 及更 换	1、位置：1#楼1808、1#楼8 层厕所、2#楼库房、2#楼3层 313洗浴室、行政楼8层电梯、 1#楼5层等	处	9.000		
	其他零星项目						
23	01161000 1004	拆除	1、位置：高二阶梯教室黑板维 修、二楼两个卷闸门及门锁更 换、小便器感应器，大便池感 应器，楼梯休息平台石材，水 幕墙石材维修，校园西围墙倾 倒围栏及柱子拆除重建（并恢 复原样），篮球框，透水砖， 移动白板，高一26、18、32黑 板，教学楼伸缩缝7处 （2.5m*0.8m）、机动车库下水 道雨篦子维修加固等。	项	1.000		
24	01140300 4001	黑板 更换	1、位置：高二阶梯教室、高一 26、18、32、集体备课室黑板 更换 2、由施工方自行修其他损坏部 分复	处	5.000		

25	01060700 2001	护栏 维修 及其他	1、位置：高一南 3-4 层楼梯走道休息平台护栏维修及加固 2、校园西围墙倾倒围栏及柱子拆除重建，并恢复原样； 3、教学区卷闸门黄油维护及 4 把卷闸门锁更换。 4、教学区楼间伸缩缝 2.5m*0.8m 7 处，泡沫塑料双面夹板，找平维修，恢复原样。 5、机动车库下水道雨篦子维修加固，与两侧混凝土面找平加固 16m*0.6m。 6、高二年级南侧楼顶钟楼内大钟表维修，损坏部件更换、校时等维修维护。	项	1.000		
26	01060700 2002	非机动车棚	1、位置：西门非机动车棚 65 m ² 2、材质：铝板 3、更换加固，结构油漆除旧，保持原样	项	1.000		
27	03100400 6001	感应器更换	1、数量：小便器感应器 50 套，大便器电子阀 50 套 2、名称：小便器感应器 DV6V(AC220V)交流变直流 3、配件耗材不低于原有品牌品质	项	1.000		
28	01120400 1001	石材墙面拆除及恢复	1、位置：楼梯休息平台石材 2、根据现场材质及规格定制施工 3、垃圾外运，场地保洁	处	20.000		
29	01120400 1002	石材墙面拆除及恢复	1、位置：水幕墙 2、根据现场材质及规格施工 3、垃圾外运，场地保洁	项	1.000		
30	01060700 4001	篮球框拆除及更换	1、根据现场材质及规格施工 2、垃圾外运	个	3.000		
31	01060700 4002	篮球板拆除及更换	1、根据现场材质及规格施工 2、垃圾外运	个	1.000		

32	04100100 2001	透水 砖拆 除及 更换	1、位置：校方指定位置 2、基层类型：砣 3、面层类型、规格：100*200*6 道板砖 4、基层类型：C25 混凝土 5、基层厚度：20cm 6、沙垫层厚度：5cm 7、面层规格：100*200*8 道板 砖	m2	50.000		
33	01060100 1001	移动 白板 更换	1、材质：圆形不锈钢定制 2、展示版面不低于 2 m²，根据 现场尺寸制作，展示考试考场 分布图，	个	3.000		
34	WB010603 001001	体育 馆门 把手 及体 育器 材球 框维 修	1、门材质：不锈钢 2、门把手损坏修复，球筐损坏 修复	项	1.000		
35	01160500 1001	塑胶 地板 拆除 及更 换	1、名称：同质同芯塑胶地板 2、塑胶地板厚度：2mm 3、要求：满刮 2mm 厚自流平， 再铺同质同芯塑胶地板 4、样式：由业主选定	m2	58.000		
36	WB030817 011001	塑胶 地板 清洗	1、室内塑胶地板加蜡打磨抛光 2、屋内设施搬运，清洗后搬运 至原来位置。 3、按实际面积据实结算	m2	723.000		
37	02091100 1001	广告 字	1、规格：35*35cm 2、材质：亚克力	个	27.000		
38	01060600 5001	增加 钢筋 围栏	1、位置：东门、西门 2、规格具体根据现场确定尺寸 3、严格按照校要求施工。	项	1.000		
39	01150600 3001	帆布	1、位置：操场跳高垫 2、具体尺寸根据现场，据实结 算	项	1.000		
40	03100100 6003	漏点 维修	1、位置：c 楼南 2 层、A 楼 2 层大台阶 2、拆除后原样恢复	处	3.000		

41	02091100 1003	广告	1、位置：三栋教学楼 2、防疫广告（地贴、KT 板标牌）	项	1.000		
42	01160500 1002	平面 块料 拆除 及恢 复	1、位置：实验楼门口、南门地 面 2、材质：大理石 3、规格：300*600	m2	8.000		
43	01160800 1003	铲除 油漆 面及 恢复	1、位置：行政楼 14 楼、6 楼、 1 楼电梯口 2、铲除至基层，垃圾外运	m2	25.000		
44	01090300 2001	注浆 防水	1、位置：C 北自行车库 2、根据现场维修漏点，直至不 漏水，无签证。	支	32.000		
45	49060200 6001	井盖 更换	1、位置：行政楼西边 2、规格：600*600 及一处 300*600 雨水篦子 3、材质：复合井盖	处	3.000		
46	05010201 2001	墙面 假花	1、位置：行政楼 14 层 2、采购安装	项	1.000		
47	01130200 1003	吊顶 天棚 拆除 及恢 复	1、位置：教学楼 2、拆除后原样恢复	m2	5.000		
48	03041200 1001	普通 灯具	1、位置：行政楼 14 层东边电 梯 2、数量：风扇调速器 50 个， 暗盒修复器 100 个	项	1.000		
49	01130200 1004	除锈 及打 胶	1、位置：行政楼卫生间 2、垃圾外运	项	1.000		
50	01080700 4001	塑钢 窗维 修	1、详述：塑钢窗压条 100 米、 封条 300 米、皮条 300 米维修 更换	项	1.000		
51	01060700 2003	不锈 钢门	1、材质：不锈钢 2、位置：实验楼、艺术楼、体	个	22.000		

		焊接 插销	育馆 3、插销不低于 25cm 长，大理 石门槛石开孔。				
52	01090200 2001	漏水 维修	1、位置：1#楼 14、15 层 2、根据现场维修，直至不漏水， 无签证	项	1.000		
53	01161000 1005	垃圾 外运	1、所有施工造成的垃圾外运 2、运距自行考虑	项	1.000		

备注：

1. 投标人中标后，须将本项目涉及的维修改造材料、配件耗材（如缆线、管材、管件、阀门、铝塑板、瓷砖、地砖、石材、水泥、黄沙、油漆、吊顶、腻子、防水胶、卷材、定制耗材等），一次性足量入场，并由招标人确认后领用施工，确保本项目工程施工量度、质量品质，请投标人谨慎综合报价；

2. 为节约资源，保护校园环境，打造平安校园，体现后勤育人、服务育人，促进文明校园建设，施工现场务必做好产品环境防护、安全防护措施、隔离围栏措施等，维修改造施工完成后恢复原样，禁止在施工场地搅拌水泥黄沙；

3. 在维修改造工作中，坚持质量第一、安全至上，确保安全文明施工；施工人员统一着装、标识清晰中标人名称易于辨识，且需无犯罪记录证明方可配为在校施工人员；

4. 在校施工人员务必配合招标人防疫要求，施工期间全程正确佩戴口罩；不得在校内抽烟酗酒赤膊，不得在公共场所躺卧休息、大声喧哗等。

以上所列违规事项，按照《合肥八中校园施工安全违规处罚条例（暂行）》对照执行。